

V Mníšku pod Brdy dne 3. 7. 2024

Záznam o poskytnutí informace

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tento záznam o poskytnuté informaci:

Žadatel: ***

Obsah požadované informace:

Žadatel požádal dne 13.6.2024 o poskytnutí následujících informací ve vztahu ke kapacitě čistírny odpadních vod města Mníšek pod Brdy a kapacitě vodovodního řádu lokality „Rymaně“:

1. Jaká je v současné době maximální kapacita ekvivalentního počtu obyvatel ČOV?
2. Kolik bylo od 1.1.2021 povoleno tzv. nových připojení na ČOV? Kolik z těchto nových připojení se od 1.1.2021 týkalo novostaveb rodinných domů?
3. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k tzv. navýšení kapacity stávajících přípojek k ČOV?
4. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?
5. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení podmíněného souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?
6. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení nesouhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?
7. Probíhají práce na zkapacitnění ČOV, případně výstavbě nové ČOV? Pokud ano, v jakém jsou práce stádiu, kdy se předpokládá dokončení zkapacitnění/výstavba ČOV a jaká bude po zkapacitnění nová maximální kapacita ČOV?
8. Je v platném plánu investic obce počítáno se zkapacitněním ČOV? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?
9. Kolik bylo od 1.1.2021 povoleno tzv. nových připojení na Vodovod v lokalitě Rymaně? Kolik z těchto nových připojení se od 1.1.2021 týkalo novostaveb rodinných domů?
10. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?
11. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení podmíněného souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?
12. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení nesouhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?
13. Probíhají práce na zkapacitnění Vodovodu, případně dalších úprav Vodovodu? Pokud ano, v jakém jsou práce stádiu, kdy se předpokládá jejich dokončení?
14. Je v platném plánu investic obce počítáno se zkapacitněním Vodovodu? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?

I.

Povinný subjekt neshledal důvod pro odmítnutí poskytnutí všech požadovaných informací, z toho důvodu žadateli požadované informace částečně poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ takto:

(a) **Jaká je v současné době maximální kapacita ekvivalentního počtu obyvatel ČOV?**
(bod 1):

Současná maximální kapacita ČOV Mníšek pod Brdy je 9240 EO.

(b) **Kolik bylo od 1.1.2021 povoleno tzv. nových připojení na ČOV** (bod 2, první otázka):

Od 1.1.2021 do 31.12.2023 bylo povoleno připojení na ČOV Mníšek pod Brdy na základě 90 podaných žádostí. Údaje roku 2024 dosud nebyly zpracovány.

(c) **V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?** (bod 4):

Od 1.1.2021 do 31.12.2023 došlo k vyslovení souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV Mníšek pod Brdy u 90 podaných žádostí. Údaje roku 2024 dosud nebyly zpracovány.

(d) **Probíhají práce na zkapacitnění ČOV, případně výstavbě nové ČOV? Pokud ano, v jakém jsou práce stádiu, kdy se předpokládá dokončení zkapacitnění/výstavba ČOV a jaká bude po zkapacitnění nová maximální kapacita ČOV?** (bod 7):

Práce na zkapacitnění ČOV, případně výstavbě nové ČOV neprobíhají.

(e) **Je v platném plánu investic obce počítáno se zkapacitněním ČOV? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?** (bod 8):

V platném plánu investic obce není počítáno se zkapacitněním ČOV.

(f) **Probíhají práce na zkapacitnění Vodovodu, případně dalších úprav Vodovodu? Pokud ano, v jakém jsou práce stádiu, kdy se předpokládá jejich dokončení?**
(bod 13):

Ano, práce na zkapacitnění vodovodu, případně dalších úprav vodovodu probíhají, a to v souladu s dohodnutým plánem. Předpokládaný termín dokončení je prosinec 2024.

(g) **Je v platném plánu investic obce počítáno se zkapacitněním Vodovodu? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?** (bod 14) :

V platném plánu investic je obce počítáno se zkapacitněním vodovodu, a to s ohledem na výši požadovaných investičních prostředků v dlouhodobém horizontu.

Město Mníšek pod Brdy současně vydává toto

Rozhodnutí

dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **rozhodl takto:**

Žádost žadatele podaná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) evidovaná pod č. j: 6472/2024, ze dne 13. června 2024, ve znění pozdějších předpisů, se v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

odmítá,

v rozsahu žádosti o poskytnutí těchto informací:

2. Kolik z těchto nových připojení se od 1.1.2021 týkalo novostaveb rodinných domů?
3. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k tzv. navýšení kapacity stávajících přípojek k ČOV?
5. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení podmíněného souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?
6. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení nesouhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?
9. Kolik bylo od 1.1.2021 povoleno tzv. nových připojení na Vodovod v lokalitě Rymaně? Kolik z těchto nových připojení se od 1.1.2021 týkalo novostaveb rodinných domů?
10. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?
11. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení podmíněného souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?
12. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení nesouhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?

neboť povinný subjekt požadované informace nemá a jedná se o neexistující informace.

Odůvodnění:

Dne 13.6.2024 obdrželo město Mníšek pod Brdy žádost žadatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) evidovanou pod č. j: 6472/2024, ze dne 13. června 2024, ve které Město Mníšek pod Brdy žádal o poskytnutí následujících informací:

1. Jaká je v současné době maximální kapacita ekvivalentního počtu obyvatel ČOV?
2. Kolik bylo od 1.1.2021 povoleno tzv. nových připojení na ČOV? Kolik z těchto nových připojení se od 1.1.2021 týkalo novostaveb rodinných domů?
3. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k tzv. navýšení kapacity stávajících přípojek k ČOV?
4. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?
5. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení podmíněného souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?
6. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení nesouhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?
7. Probíhají práce na zkapacitnění ČOV, případně výstavbě nové ČOV? Pokud ano, v jakém jsou práce stádiu, kdy se předpokládá dokončení zkapacitnění/výstavba ČOV a jaká bude po zkapacitnění nová maximální kapacita ČOV?
8. Je v platném plánu investic obce počítáno se zkapacitněním ČOV? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?
9. Kolik bylo od 1.1.2021 povoleno tzv. nových připojení na Vodovod v lokalitě Rymaně? Kolik z těchto nových připojení se od 1.1.2021 týkalo novostaveb rodinných domů?
10. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?
11. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení podmíněného souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?
12. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení nesouhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?
13. Probíhají práce na zkapacitnění Vodovodu, případně dalších úprav Vodovodu? Pokud ano, v jakém jsou práce stádiu, kdy se předpokládá jejich dokončení?
14. Je v platném plánu investic obce počítáno se zkapacitněním Vodovodu? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?

Žádosti žadatele bylo částečně vyhověno a to poskytnutím odpovědi na tyto otázky

- Jaká je v současné době maximální kapacita ekvivalentního počtu obyvatel ČOV? (bod 1):
- Kolik bylo od 1.1.2021 povoleno tzv. nových připojení na ČOV (bod 2, první otázka):
- V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV? (bod 4)

- Probíhají práce na zkapacitnění ČOV, případně výstavbě nové ČOV? Pokud ano, v jakém jsou práce stádiu, kdy se předpokládá dokončení zkapacitnění/výstavba ČOV a jaká bude po zkapacitnění nová maximální kapacita ČOV? (bod 7)
- Je v platném plánu investic obce počítáno se zkapacitněním ČOV? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (bod 8)
- Probíhají práce na zkapacitnění Vodovodu, případně dalších úprav Vodovodu? Pokud ano, v jakém jsou práce stádiu, kdy se předpokládá jejich dokončení? (bod 13):
- Je v platném plánu investic obce počítáno se zkapacitněním Vodovodu? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (bod 14).

Povinný subjekt, město Mníšek pod Brdy, uzavřelo dne 31.3.2016 Smlouvu o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce (dále jen „smlouva“) se společností 1. SčV, a.s., IČ: 475 49 793, se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, (dále jen „provozovatel“)

Předmětem smlouvy je mimo jiné tato kompetence provozovatele:

- vedení, zpracování, doplnění a archivování předepsané a provozně technické dokumentace, které se týkají provozovaného vodohospodářského majetku (odst. I.1.1.A písm. a) a b);
- povolování nových odběrů pitné vody; povolování vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu s kanalizačním řádem; povolování napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu (odst. I.1.1.A písm. d) smlouvy);
- uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů na nákup vody k vodárenským účelům a jejich zahrnutí do nákladů věcně usměrňované ceny vodného (odst. I.1.1.A písm. f) smlouvy);
- uzavírání a zajišťování dodavatelsko-odběratelských vztahů včetně uzavírání smluv o dodávkách vody a/nebo o odvádění odpadních vod dle § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., s odběrateli připojenými na vodovodní a kanalizační síť vlastním jménem a jejich realizaci, což zahrnuje zejména odečet spotřeby pitné vody, účtování vodného a stočného a inkaso takových vyúčtovaných částek vlastním jménem a na vlastní účet, vyúčtování přeplatků a jejich vrácení příslušným odběratelům, to vše v souladu s touto smlouvou a dle platných právních předpisů (odst. I.1.1.A písm. h) smlouvy).

Žádosti, které doručují žadatelé o připojení na vodovod a kanalizaci (respektive čistírnu odpadních vod Mníšek pod Brdy) ve vlastnictví povinného subjektu ve smyslu § 161 odst. 1 stavebního zákona, jsou podkladem pro technické vyjádření provozovatele vodohospodářského majetku města Mníšek pod Brdy, tedy pro 1. SčV, a. s.

K dotazu adresovanému smluvnímu provozovateli, společnosti 1. SčV, a.s., byly městu Mníšek pod Brdy poskytnuty informace, které jsou smluvním provozovatelem evidovány a které byly využity k jejich následnému poskytnutí žadatelce, jak je uvedeno výše.

K dalším jednotlivým požadovaným informacím na základě výše uvedeného povinný subjekt uvádí:

2. Kolik z těchto nových připojení se od 1.1.2021 týkalo novostaveb rodinných domů?

Informace o počtu nových připojení na ČOV Mníšek pod Brdy povolených pro novostavby rodinných domů od 1.1.2021 nejsou městem Mníšek pod Brdy evidovány, město Mníšek pod Brdy nemá povinnost je evidovat a podle sdělení 1. SčV, a.s. ke dni rozhodnutí tyto informace neexistují.

3. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k tzv. navýšení kapacity stávajících přípojek k ČOV?

Informace o tzv. navýšení kapacity stávajících přípojek k ČOV nejsou městem Mníšek pod Brdy evidovány, město Mníšek pod Brdy nemá povinnost je evidovat a podle sdělení 1. SčV, a.s. ke dni rozhodnutí tyto informace neexistují.

5. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení podmíněného souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?

Informace o vyslovení podmíněného souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV nejsou městem Mníšek pod Brdy evidovány, město Mníšek pod Brdy nemá povinnost je evidovat a podle sdělení 1. SčV, a.s. ke dni rozhodnutí tyto informace neexistují.

6. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení nesouhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV?

Informace o žádostech o nové připojení na ČOV, u kterých došlo k vyslovení nesouhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na ČOV, nejsou městem Mníšek pod Brdy evidovány, město Mníšek pod Brdy nemá povinnost je evidovat a podle sdělení 1. SčV, a.s. ke dni rozhodnutí tyto informace neexistují.

9. Kolik bylo od 1.1.2021 povoleno tzv. nových připojení na Vodovod v lokalitě Rymaně? Kolik z těchto nových připojení se od 1.1.2021 týkalo novostaveb rodinných domů?

Informace o počtu nových připojení na vodovod povolených v lokalitě Rymaně od 1.1.2021, ani informace o počtu nových připojení na vodovod týkajících se novostaveb rodinných domů povolených v lokalitě Rymaně od 1.1.2021 nejsou městem Mníšek pod Brdy evidovány, město Mníšek pod Brdy nemá povinnost je evidovat a podle sdělení 1. SčV, a.s. ke dni rozhodnutí tyto informace neexistují.

10. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?

Informace o vyslovení souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na vodovod v lokalitě Rymaně nejsou městem Mníšek pod Brdy evidovány, město Mníšek pod Brdy nemá povinnost je evidovat a podle sdělení 1. SčV, a.s. ke dni rozhodnutí tyto informace neexistují.

11. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení podmíněného souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?

Informace o vyslovení podmíněného souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na vodovod v lokalitě Rymaně nejsou městem Mníšek pod Brdy evidovány, město Mníšek pod Brdy nemá povinnost je evidovat a podle sdělení 1. SčV, a.s. ke dni rozhodnutí tyto informace neexistují.

12. V kolika případech od 1.1.2021 došlo k vyslovení nesouhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na Vodovod v lokalitě Rymaně?

Informace o žádostech o nové připojení na vodovod v lokalitě Rymaně, u kterých došlo k vyslovení nesouhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace s novým připojením na vodovod v lokalitě Rymaně, nejsou městem Mníšek pod Brdy evidovány, město Mníšek pod Brdy nemá povinnost je evidovat a podle sdělení 1. SčV, a.s. ke dni rozhodnutí tyto informace neexistují.

Žádosti o zaslání investičního plánu města pro oblast dopravní a technické infrastruktury, zejména souvisejícího se záměry v místní části Rymaně, není možné vyhovět, protože takovým dokumentem město Mníšek pod Brdy nedisponuje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Mníšek pod Brdy, se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.

Informace, které byly žadateli poskytnuty, byly poskytnuty v příslušné zákonné lhůtě a dokumenty byly zaslány prostřednictvím datové schránky dne 26.6.2024.

Žádost vyřizoval/a: Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta